

separatori idraulici

CONNECT



- Valvola miscelatrice motorizzata (Connect AT/BT e AT/2BT)
- Impostazione curve climatiche indipendenti per ogni zona (Connect AT/BT e AT/2BT)
- Scheda di gestione elettronica a corredo (Connect AT/BT e AT/2BT)
- Di serie kit termostato limite per impianti a bassa temperatura (Connect AT/BT e AT/2BT)
- Progettati per installazioni all'interno o all'esterno solo ad incasso (protezione elettrica IPX4D)

Abbinabili a Meteo Green he / Meteo Green he Box / Exclusive Boiler Green he / Exclusive Green he

CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI H X L X P (mm)	PREZZO IVA ESC. €
--------	-------------	---------------------------------	----------------------

gestione impianti alta portata

1102549	CONNECT AP	616 x 440 x 155	385,00
---------	------------	-----------------	--------

una zona in alta e una in bassa temperatura motorizzate

1102539	CONNECT AT/BT	616 x 440 x 155	830,00
---------	---------------	-----------------	--------

Abbinabili a tutti i modelli murali e basamento

CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI H X L X P (mm)	PREZZO IVA ESC. €
--------	-------------	---------------------------------	----------------------

una zona in alta e una in bassa temperatura motorizzate

20000674	CONNECT STANDARD AT/BT 	616 x 440 x 155	1.125,00
----------	--	-----------------	----------

una zona in alta e due in bassa temperatura motorizzate



20015064	MODULO CONNECT AT/2BT	vedi BOX	1.405,00
----------	-----------------------	----------	----------

Per l'installazione del modulo AT/2BT è necessario acquistare il BOX da incasso cod. 20007305.



20007305	BOX DA INCASSO CONNECT*	720 x 400 x 160	95,00
----------	----------------------------	-----------------	-------

*Utilizzabile con modulo CONNECT AT/2BT e modulo CONNECT BASE MIX2.


Connect AT/BT - Connect STANDARD AT/BT



Connect AT/2BT



Connect AP



separatori idraulici

CONNECT BASE



- Valvole miscelatrici termostatiche
- Di serie kit termostato limite per impianti a bassa temperatura
- Progettati per installazioni all'interno o all'esterno solo ad incasso (protezione elettrica IPX4D)


Abbinabili a tutti i modelli murali e basamento

CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI H X L X P (mm)	PREZZO IVA ESC. €
una zona in alta e una in bassa temperatura termostatica			
1102519	CONNECT BASE MIX1	616 x 440 x 155	705,00
una zona in alta e due in bassa temperatura termostatiche			
20007260	MODULO CONNECT BASE MIX2	vedi BOX	1.050,00
Per l'installazione del mod. MIX2 è necessario acquistare il BOX da incasso Cod. 20007305			
20007305	BOX DA INCASSO CONNECT*	720 x 400 x 160	95,00

*Utilizzabile con modulo CONNECT AT/BT2 e modulo CONNECT BASE MIX2.


Connect Base MIX1

PREVALENZA RESIDUA DISPONIBILE ALL'IMPIANTO ALTA TEMPERATURA



- 1 - prima velocità
- 2 - seconda velocità
- 3 - terza velocità


PREVALENZA RESIDUA DISPONIBILE ALL'IMPIANTO BASSA TEMPERATURA



- 1 - prima velocità
- 2 - seconda velocità
- 3 - terza velocità


Connect Base MIX2

PREVALENZA RESIDUA DISPONIBILE ALL'IMPIANTO ALTA TEMPERATURA



- 1 - prima velocità
- 2 - seconda velocità
- 3 - terza velocità

PREVALENZA RESIDUA DISPONIBILE ALL'IMPIANTO BASSA TEMPERATURA



- 1 - prima velocità
- 2 - seconda velocità
- 3 - terza velocità

bollitori

BV 120



- Bollitori ideali per l'abbinamento a caldaie murali mod. R.A.I./R.S.I.
- Serpentina ad elevata capacità di scambio termico
- Anodo al magnesio di serie
- Valvola sicurezza sanitario di serie
- Kit vaso espansione sanitario (optional)
- Kit raccordi e rubinetto collegamento sanitario con riempimento impianto (optional)
- Kit quadro comandi con termostato (optional)

CODICE	MODELLO	DIMENSIONI H x ø (mm)	CAPACITA' BOLLITORE (litri)	PREZZO IVA ESC. €
20050723	BV 120	750 x 560	120 VETRIFICATO	845,00

accessori specifici

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO IVA ESC. €	CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO IVA ESC. €
1220599	sonda a pozzetto BV 120*	26,00	20053293	kit quadro comandi con termostato	124,00
20050731	kit vaso espansione sanitario* 4 lt.	90,00	696109	collegamento idraulico a colonna BV 120	41,20
20050732	kit raccordi e rubinetto collegamento sanitario con riempimento impianto*	67,00	696119	collegamento idraulico remoto BV 120	130,00

* Accessori consigliati con il bollitore BV 120

AQUAPLUS



- Ideali per l'abbinamento a caldaie a basamento serie Novella
- Bollitori ad accumulo in acciaio vetrificato
- Progettati per il posizionamento affiancato
- Serpentina ad elevata capacità di scambio termico
- Di serie kit interfaccia elettrica spegnimento totale
- Di serie circolatore sanitario
- Di serie anodo al magnesio
- Di serie selettore estate/inverno

CODICE	MODELLO	DIMENSIONI H X L X P (mm)	POTENZA MAX ASSORBITA (kW)	CAPACITA' BOLLITORE (litri)	PREZZO IVA ESC. €
1100759	AQUAPLUS 120	850 x 600 x 600	29,8	120	1.355,00

accessori specifici

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO IVA ESC. €	CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO IVA ESC. €
696369	collegamenti idraulici	171,00	696359	vaso espansione	153,00

dispositivi idraulici

VALVOLA MISCELATRICE DEVIATRICE SOLARE



- Utilizzabile con caldaie combinate istantanee
- Adatta ad impieghi con acqua sanitaria preriscaldata dai collettori solare
- Temperatura selezionabile (da 30 °C a 56 °C)
- Staffa di fissaggio e guarnizioni incluse

CODICE	MODELLO	PREZZO IVA ESC. €
20035644	VALVOLA MISCELATRICE DEVIATRICE SOLARE*	200,00

* La valvola miscelatrice non è predisposta per l'installazione nei BOX da incasso.

dispositivi per la termoregolazione

PANNELLO REMOTO REC 07 E REC 08



- Permettono il comando a distanza della caldaia
- Visualizzazione stato di funzionamento
- Cronotermostato settimanale con due livelli di temperatura ambiente

REC 07

REC 08

ARTICOLO	CONDENSAZIONE										STANDARD				PREZZO IVA ESC. €		
	Meteo GREEN HE	Meteo GREEN HE BOX	Exclusive GREEN HE	Exclusive Boiler GREEN HE	Paros GREEN	Mynute GREEN	Ciao GREEN	Mynute Boiler GREEN	Exclusive SINTHESI	Mynute Rain GREEN BOX	Mynute Rain GREEN	Exclusive	Paros HM	Mynute Special		Mynute S	Ciao S
cod. 1103109 REC 07 CON SCHEDA INTERFACCIA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>					180,00
cod. 20001776 REC 08					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>							116,00
cod. 20017047 PANNELLO CONTROLLO REMOTO REC 08 CON CONNETTORE							<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		116,00
cod. 1103039 SCHEDA IMPIANTI MULTIZONA AE PER REC 07	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>													74,00
cod. 20000783 SCHEDA IMPIANTI MULTIZONA AD PER REC 08					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		74,00
cod. 1103299 SCHEDA IMPIANTI MULTIZONA AB PER REC 07									<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>					74,00
cod. 1100799 SONDA TEMPERATURA ESTERNA C	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						30,00
cod. 1100439 SONDA TEMPERATURA ESTERNA S												<input type="checkbox"/>					30,00
cod. 20017048 SONDA TEMPERATURA ESTERNA S CON CONNETTORE							<input type="checkbox"/>					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		30,00

Nota: la sonda esterna è da collegarsi direttamente nella scheda presente in caldaia

dispositivi per la termoregolazione

PANNELLO REMOTO REC 05



REC 05

- Permettono il comando a distanza della caldaia
- Visualizzazione stato di funzionamento
- Cronotermostato settimanale con due livelli di temperatura ambiente
- Abbinabili alla sonda temperatura esterna per l'attivazione della termoregolazione climatica

ARTICOLO	CONDENSAZIONE						PREZZO IVA ESC. €	
	Mynute SINTHESI	STANDARD	Meteo	Meteo BOX	Mynute RAIN	Mynute RAIN BOX		Mynute BOILER
cod.1100469 REC 05			DI SERIE	DI SERIE			180,00	
cod.1103029 REC 05 CON SCHEDA INTERFACCIA	○				○	DI SERIE	○	198,00
cod.1100429 SCHEDA IMPIANTI MULTIZONA PER REC 05			○	○				68,00
cod.1221209 SCHEDA IMPIANTI MULTIZONA PER REC 05					○	○	○	156,00
cod.1100439 SONDA TEMPERATURA ESTERNA S	○		○	○	○	○	○	30,00

Nota: la sonda temperatura esterna è da collegarsi sulla scheda presente nel REC 05